

## ODBĚRATEL

kontaktní osoba: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_

firma: \_\_\_\_\_

adresa: \_\_\_\_\_

datum poptávky: \_\_\_\_\_ datum očekávaného přijetí CN: \_\_\_\_\_

účel cenové nabídky: *výběrové řízení realizace jiný (uved'te)*

## POPIS OBJEKTU

adresa objektu: \_\_\_\_\_

druh využití objektu: *rodinný dům bytový dům průmyslová stavba občanská vybavenost jiný*nosná konstrukce: \*) *betonová s trhlinami betonová bez trhlin lehčený beton kamenná dřevěná ocelová jiná**pálená : plná vápenopísková děrovaná speciální (izolační bloky...)*

výška budovy: \_\_\_\_\_ m

plocha fasády: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## KONSTRUKCE ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY

druh konstrukce roštu: *dřevěná hliníková kovová kombinovaná upevnění lícového zdiva kamenný obklad*orientace roštu: *horizontální vertikální obousměrný*

tloušťka izolace: \_\_\_\_\_ mm

provětrávaná mezera: \_\_\_\_\_ mm

je možné kotvení ostění do okenního či dveřního rámu: *ano ne*

## OBKLADOVÝ MATERIÁL

výrobce: \_\_\_\_\_

název výrobku: \_\_\_\_\_

rozměr desek: \_\_\_\_\_

orientace kladení desek: *horizontální vertikální*druh upevnění obkladu: *šroubování nýtování lepení skryté kotvení jiný**prosíme o poskytnutí elektronických podkladů o projektové dokumentaci ( včetně tohoto dokumentu )**našim technikům pro zpracování co nejpřesnější cenové nabídky na email: fasady@etanco.cz**\*) v případě nekvalitního podkladu či neznámé kvality nosné konstrukce doporučena tahová zkouška*


uložit:

DĚKUJEME ZA ZÁJEM PROJEVENÝ POPTÁVKOU

## DRUH KONSTRUKCE ROŠTU DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

vhodné pro budovy do výšky 9 m  
systém obsahuje:


- kotvicí systém pro různé nosné konstrukce
- vyrovnávací podložky
- perforované desky pro spojování hranolů
- talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace
- úhelník pro stabilizaci polohy tepelné izolace
- vruty do dřeva
- spojovací materiál pro uchycení fasádních desek



## HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

systém FACALU LR 110  
systém obsahuje:


- kotvicí systém pro různé nosné konstrukce
- vyrovnávací podložky
- thermostopiské podložky
- nerozové podložky pro přerušení elektrolyt. Čláunku
- stěnové úhelníky
- rohové desky
- talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace
- spojovací materiál -vruty, nýty
- válcované profily L, T, OMEGA
- profily pro řešení vnitřních/vnějších rohů a spar
- adhezivní těsnící pásku



## KOVOVÁ KONSTRUKCE

systém obsahuje:

- kotvicí systém pro různé nosné konstrukce
- stěnové úhelníky pro vertikální upevnění
- stěnové úhelníky pro horizontální upevnění
- regulační nástavce
- rohové desky
- talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace
- spojovací materiál -vruty, nýty
- válcované profily L
- profily pro řešení vnitřních/vnějších rohů a spar




## KOMBINOVANÁ KOSTRUKCE

system vhodný pro menší plochy

system obsahuje:

- kotvicí system pro různé nosné konstrukce
- stěnové úhelníky pro vertikální upevnění
- stěnové úhelníky pro horizontální upevnění
- nástavce, výztuhy, stěnové úhelníky tvaru U
- rohové desky, spojky
- talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace
- spojovací materiál -vruty, šrouby
- těsnící pásky s drážkou a bez drážky
- profily pro řešení vnitřních/vnějších rohů a spar




## UPEVNĚNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA

system vhodný pro montáž lícového zdiva s odvětranou mezerou

system obsahuje:

- kotvicí system pro různé nosné konstrukce
- stavitelné podložky
- konzoly pro upevnění nosných profilů
- rohové konzole
- nosné profily L
- torzní tyče v kombinaci s nylonovou hmoždinou
- klipsy pro upevnění tepelné izolace




## KAMENNÝ OBKLAD

system vhodný pro upevnění obkladových desek z kamene

system obsahuje:


- speciální nosníky s matkou a závitovou tyčí
- čepy pro upevnění kamenných desek
- antivibrační pouzdro pro žulové desky
- expanzní hmoždinky
- drát pro expanzní hmoždinky
- kolejnice tvaru C
- montážní sada pro osazení na kolejnice
- těsnící pásku a lepidlo včetně dobarvovače
- tužidlo pro lepidlo
- jednosložkový těsnící tmel










ŠROUBOVÁNÍ




LEPENÍ



NÝTOVÁNÍ



SKRYTÉ KOTVENÍ



SKRYTÉ UPEVNĚNÍ  
(nutno konzultovat)

UPÍNÁNÍ

