



PROFIL FACALU +


Dovoluje vertikální uložení nosné hliníkové konstrukce PATRO - PATRO

Systém se skládá ze tří prvků :

- Antirotační základna, na kterou se umísťují stěnové konzole FACALU +
- Dvě stěnové konzole ISOALU LR 200 na jednu antirotační základnu, které umožňují upevnění vertikálního profilu FACALU +.
- Vertikální profil FACALU + v délce 3 metry.

Tloušťka profilu FACALU + 3 mm umožňuje použití jednoho upevňovacího prvku na konzolu.....


Nabídka stěnových konzol od 80 až po 240 mm, odpovídá tepelným předpisům



VÝHODY

- Jednoduchost - 3 prvky
- Rychlost montáže - PATRO - PATRO Jednoduchost - 3 prvky
- Zrušení mezilehlýchna stávající fasádě - **Snížení strukturálních tepelných mostů.**

STĚNOVÁ KONSOLA



		Aluminium 6060 T 5	
		STĚNOVÁ KONSOLA ISOALU + LR 200	
Délka L	Tloušťka	Balení	Kód
80	4	50	611 178
100	4	50	611 179
120	4	50	611 180
140	4	50	611 181
160	4	25	611 182
180	4	25	611 183
200	4	25	611 184
220	4	25	611 185
240	4	25	611 186

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]

Popis » stěnová konzola vysoká 200 mm

Materiál » hliník 6060 T5, tloušťka 4mm, přírodní provedení

POUŽITÍ

- stěnová konzola pro vertikální profil FACALU +
- 2 stěnové konzole na jednu základnu

ZÁKLADNA FACALU +



		Aluminium 6060 T 5	
		STĚNOVÁ ZÁKLADNA FACALU +	
Délka L	Tloušťka	Balení	Kód
200	2	50	611 161

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]

Popis » stěnová základna

Materiál » hliník 6060 T5, tloušťka 2mm, přírodní provedení

POUŽITÍ

- antirotační základna pro stěnové konzole 200 mm

PROFIL FACALU +

DÉLKA 3 METRY



			Aluminium 6060 T 5	
			PROFIL FACALU +	
Délka (m)	Pro zatížení	Tloušťka	Balení	Kód
3	< 70 kg / m ²	3	1	611 250

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]

Popis » hliníkový profil


Materiál » hliník 6060 T5, tloušťka 3 mm, přírodní provedení

POUŽITÍ

- vertikální profil pro
- upevnění profilu na stěnové konzole pomocí šroubu PERFIX 5,5x25 kód 300 466 nebo nýtem 5 x 12 kód 270 540 viz. strana

PROFIL FACALU + MEDIUM

DÉLKA 3 METRY



			Aluminium 6060 T 5	
			PROFIL FACALU + MEDIUM	
Délka (m)	Pro zatížení	Tloušťka	Balení	Kód
3	< 50 kg / m ²	2.5	1	611 158

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]

Popis » hliníkový profil

Materiál » hliník 6060 T5, tloušťka 2.5 mm, přírodní provedení

POUŽITÍ

- vertikální profil pro PATRO - PATRO
- upevnění profilu na stěnové konzole pomocí šroubu PERFIX 5,5x25 kód 300 466 nebo nýtem 5 x 12 kód 270 540 viz. strana

Konzola LR 200	vyložení včetně základny		Charakteristická odolnost na stříh		Charakteristická odolnost v tahu (DaN)
	min (mm)	max (mm)	LR 200	LR 200	LR 150 / LR 80
			průhyb 1 mm	průhyb 3 mm	
80	120	140	214	272	566
100	140	160	217	253	566
120	160	180	186	242	566
140	180	200	160	232	566
160	200	220	131	179	566
180	220	240	105	172	566
200	240	260	94	181	566
220	260	280	77	154	566
240	280	300	57	118	566

PROFIL	TI.	Setrvačnost (mm ⁴)	Modul Pružnosti I/V (mm ³)
Façalu + Standard	3 mm	540 903	10 082
Façalu + Medium	2.5 mm	374 205	5 180

* laboratorní hodnoty ETANCO mají pouze informační nezávazný charakter